

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62, Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81, Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42, Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18, Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: gvz@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://gazovik.nt-rt.ru>

Газорегуляторные пункты (шкафные, блочные, на раме)

ГРПШ (ПГБ, ГРУ) 15-2Н(В)-У, 16-2Н(В)-У,

УГРШ-100Н(В)-2, ГСГО-100-00 (-06)

с основной и резервной линиями редуцирования

Технические характеристики

Описание

Газорегуляторные пункты шкафные, установки газорегуляторные и пункты газорегуляторные блочные предназначены для редуцирования высокого или среднего давления газа на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87.

В состав пункта входят:

- - узлы фильтрации;
- - основная линия редуцирования давления газа;
- - резервная линия редуцирования давления газа.

Технические характеристики

	ГРПШ				УГРШ		ГСГО	
	15-2Н-У	15-2В-У	16-2Н-У	16-2В-У	100Н-2	100В-2	100-01 (-02, -03)	100-04 (-05, -06)
Регулятор давления газа	РДГ-80Н	РДГ-80В	РДГ-150Н	РДГ-150В	РДП-100Н	РДП-100В	РДБК1-100	РДБК1П-100
Давление газа на входе $P_{вх}$, МПа	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления $P_{вых}$, кПа	1,5-60	60-600	1,5-60	60-600	1,5-60	60-600	1,5-60	60-600
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73 \text{ кг/м}^3$), $\text{м}^3/\text{ч}$	14600	14600	32000	32000	27090	27090	24884	24884
Масса, кг*:								
ГРПШ	820	820	1050	1050	950	950	950	950
ГРУ	720	720	950	950	850	850	850	850
ПГБ	2400	2400	2700	2700	2300	2300	2300	2300

	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Ду (вход/выход)
15-2Н(В)-У	2700	1450	1550	750	80/80
16-2Н(В)-У	3400	1600	1750	750	150/150
УГРШ-100Н(В)-2	2900	1450	1550	750	100/100
ГСГО-100-00 (-06)	2900	1460	1550	750	100/100

Устройство и принцип работы






Схема пневматическая функциональная:

1 — кран шаровой; 2 — фильтр газовый; 3 — кран шаровой Ду20; 4 — кран шаровой Ду15; 5 — регулятор давления газа; 6 — входной манометр; 7 — выходной манометр; 8 — клапан предохранительный сбросной; 9 — регулятор давления газа на отопление; 11 — газогорелочное устройство; 12 — кран шаровой Ду50; 13 — кран шаровой; 14 — кран под манометр



Габаритный чертеж:


1 — P_{вх}; 2 — P_{вых}; 3 — подвод импульса к регулятору; 4 — продувочный патрубок (Ду20); 5 — вход ПСК (Ду50); 6 — выход ПСК (Ду50); 7 — дымоход;



Габаритный чертеж:

1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок (Ду20);

	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Ду (вход/выход)
15-2Н(В)-У	3100	2100	2500	700	80/80
16-2Н(В)-У	3800	2400	2500	700	150/150
УГРШ-100Н(В)-2	3300	2100	2500	700	100/100
ГСГО-100-00 (-06)	3300	2100	2500	700	100/100



Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение в блоке (ПГБ)

1 — рабочий отсек; 2 — светильник; 3 — газовый конвектор; 4 — ввод электрокабеля; 5 — дефлектор; 6 — молниеотвод; 7 — R_{vx} ; 8 — R_{vyx} ; 9 — продувочный патрубок; 10 — выход ПСК; 11 — электрощит; 12 — вход ПСК; 13 — подвод импульса; 14 — выключатель

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62, Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81, Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42, Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18, Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: gvz@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://qazovik.nt-rt.ru>